

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС GB.AB07.B00019

Срок действия с 17.06.2010

по 17.06.2013

№ 0252015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB07

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
119991, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16, тел. (499) 766-46-06, факс (499) 766-46-06

ПРОДУКЦИЯ **Материал абсорбирующий
стоматологический Tongue'n Cheek**
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
93 9100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.5-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99;
ГОСТ Р ИСО 10993.12-99; ГОСТ Р ИСО 10993.13-99; "Сборник руководящих
методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям...",
МЗ СССР 1987

код ТН ВЭД России:
3005 90 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Hexagon International (GB) Limited" / Гексагон Интернэшнл (ДжиБи) Лимитед
Highbanks, Bell Lane, Berkhamsted HP4 3RE, United Kingdom
Местонахождение производства: Technical Absorbents Limited, PO Box 24, 1 Moody Lane, Great Goates,
Grimsby, DN31 2SS, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Hexagon International (GB) Limited" / Гексагон Интернэшнл (ДжиБи)
Лимитед
Highbanks, Bell Lane, Berkhamsted HP4 3RE, United Kingdom / Хайбэнкс, Бэлл Лэйн, Беркэмстед, HP4
3RE, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

НА ОСНОВАНИИ регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07006 от 25.05.10, выданное
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
адрес: 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4. стр. 1;
акт № 10550ПТИ/2010 от 21.01.10 и протокол испытаний № 10550/1 от 12.01.10 ИЦ "Энергия плюс",
атт. аккред. № ФС 29-ПТИ-06, адрес: Московская обл., г. Королев;
протокол № 10550/2 от 20.01.10 ИЦ "Композит-Тест", рег. № РОСС RU.0001. 21АЮ48,
адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4;
заключение о токсикологических испытаниях №РМИ-339-09 от 14.12.09 ИЛЦ МИ
ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ", рег. № РОСС RU.0001.21ХИ04, адрес: 195030, г. СПб, ул. Коммуны, д. 67;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ инспекционный контроль: июнь 2011, июнь 2012,
маркирование знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92.

Адрес в России: 125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 6.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Т. А. Соловьева
инициалы, фамилия

О. А. Поповкина
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации